

媒体名	掲出駅	掲出位置	サイズ	面数	販売枠数	掲出期間	掲出料金(税抜)
渋谷駅田園都市線 ホームドアサイネージ	渋谷駅	渋谷駅 田園都市線 ホーム	65インチ	42面	20時間30分×1週間 /1枠	7日間	A期：2,400,000円 B期：2,000,000円 C期：1,600,000円


- 媒体社の意匠審査が必要です。
- 入稿方法：データ納品
- 入稿期限：掲出開始日の6営業日前
- 掲出開始日：月曜日
- 放映時間：4：30～25：00
- 申込締切：掲出開始月4ヶ月前1日
調整後、第5営業日以内に決定 翌営業日以降決定優先

- 備考：入稿締切日はG.W、年末年始等の等長期休暇は変則スケジュールとなります。
- 無音ですので、音声は入れないで納品してください。
- 上り線・下り線あたりの総素材容量は180MB迄、1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご注意ください。
- 最低放映時間は緊急時放映・支障を含め、全体の約90%とします。
- TOKYUOOH各隣接広告商品の競合排除は行いません
- 放映権、著作権、肖像権等の権利が侵害されている、またはその恐れがあるもの、映像の質そのものが劣悪等の理由により放映に適さないものは放映不可です。
- TOKYUOOH広告掲出規則に準じます。
- 上り線・下り線での出分けは可能ですが、各画面ごとの素材切り替えはできません。
- クレーム等が入った場合は放映中止となる可能性もございます。
(その場合、返金・代替放映はございません。)
- SNSやHP等での事前告知は不可となりますのでご注意ください。
- 駅の事情により、急遽掲出場所や料金に変更になる場合がございます。
- 下記媒体については、お申し込み前に広告主、掲出内容の確認が必要です。
人気コンテンツを全面掲出した展開等、流動阻害を発生させる懸念があると電鉄が判断した案件は、警備対応を要請させていただきます。
内容によってはお申し込みを受けられない場合も御座います。



【対象メディア】

TOQサイネージピラー田園都市線渋谷駅・東横線渋谷駅スクランブルスクエア前・ヒカリ工改札前/
田園都市線渋谷駅ホームドアサイネージ・階段壁面サイネージ・ビッグサイネージプレミアム・
ビッグサイネージ/田園都市線渋谷駅ビッグ20・14・8A・8B・4/ロイヤルボード/
道玄坂ハッピーボード/アドサークルB・C/道玄坂アドサークルA、B、C/
東横線渋谷駅ビッグ20・8・6/スーパーボードA1～A5/フラットプレート



掲出月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
料金区分	A	B	A	A	A	B	B	B	A	C	C	A


入稿仕様

- **静止画・動画ファイル**
 - ・ 素材納品日（土・日・祝祭日除く） 放映開始の6営業日前
 ※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。
 素材の事前検証をお勧めいたします。
 - ・ 上り線・下り線の出分けは可能
 - ・ 各線当たりの総素材容量は180B迄、
 1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。
 - ・ 動画は必ず5秒以上にして制作してください。
 - ・ 静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP JPEG	なし なし	[形式オプション]Windows標準 ※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9 [ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
HTML/URL	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel			Internet Explorer 11 にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート]30フレーム Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ(SWF) STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro ・CPU : Intel® Core i5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・FlashPlayer 18.0.0.194	・FLVには対応しておりません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

○画面表示領域

実際の画面に表示する際に切れてしまう可能性がある為、
文字等を表示される際には画面内側10pxの余裕を持って制作されることを推奨致します。
※セーフティエリアも映像を表示頂く様、お願いします。



○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ（SWF）・HTMLコンテンツが使用できます。

<主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。（WordPress等CMSサーバーを参照して引用）
- ②情報データ配信用の連携データ（CSV・XML等）を引用しコンテンツを表示する。（連携データ格納サーバーを参照して引用）
情報データの例：天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

<データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。
目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合が御座いますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ（exeファイル等）の実行につきましては、ご相談ください。