

河原町オーパ 1Fエントランスデデジタルサイネージ

2026/8/13

河原町オーパ 周辺情報



阪急・京阪の駅から近く
周辺の総乗降客数は
約10万人／日



国内外の観光客で賑わう
河原町通沿いに位置
休みの日には特に多くの人が
通行します。



施設前にはバス停があるので
サイネージ前で多くの人が
一定時間滞留します。





京都は景観に対して厳しく
屋外での広告掲出が難しい中、
河原町OPA1Fエントランスビジョン
なら**京都でも広告掲出が可能！**



河原町オーパ 周辺情報

京都で広告掲出可能なサイネージ例



河原町オーパ 周辺情報

土日祝日は特に
多くの人で賑わいます



PHOTO

媒体詳細【短期】




媒体名称	河原町オーパ 1Fエントランスデジタルサイネージ
媒体所在地	京都府京都市中京区米屋町385
広告料金（税別）	1枠・30秒 ￥200,000-/1週間
仕様	液晶モニター
放映時間	9:00～23:00(14時間/日) ※1枠30秒×12回/時 ※緊急放映・支障を考慮し90%稼働時を最低保証とさせていただきます。 ※広告枠とは別にビルの案内やオーナーの広告、行政の告知等が放映されます。（上記の保証回数に変動はありません。）
画面サイズ	55インチ(16:9縦型)×4基
音響	音響設備なし
放映開始日	月曜日スタート
申込方法	決定優先(仮押さえ不可)
素材仕様	完全データ入稿（放映開始日の6営業日前） 動画：AVI・WMV・MOV・MPEG 静止画：JPEG
掲出規制	宗教、政治関連、その他公序良俗に反する広告の掲出はできません。 また、テナントとバッティングする業種は放映をお断りする可能性があります。事前にご確認下さい。
備考	放映期間中に同業種の広告が放映される場合があります。 予めご了承ください。

媒体詳細【長期】




媒体名称	河原町オーパ 1Fエントランスデジタルサイネージ
媒体所在地	京都府京都市中京区米屋町385
広告料金（税別）	1枠・30秒 ¥3,600,000-/1ヶ年
仕様	液晶モニター
放映時間	9:00～23:00(14時間/日) ※1枠30秒×12回/時 ※緊急放映・支障を考慮し90%稼働時を最低保証とさせていただきます。 ※広告枠とは別にビルの案内やオーナーの広告、行政の告知等が放映されます。（上記の保証回数に変動はありません。）
画面サイズ	55インチ(16:9縦型)×4基
音響	音響設備なし
放映開始日	月曜日スタート
申込方法	決定優先(仮押さえ不可)
素材仕様	完全データ入稿（放映開始日の6営業日前） 動画：AVI・WMV・MOV・MPEG 静止画：JPEG
掲出規制	宗教、政治関連、その他公序良俗に反する広告の掲出はできません。 また、テナントとバッティングする業種は放映をお断りする可能性があります。事前にご確認下さい。
備考	放映期間中に同業種の広告が放映される場合があります。 予めご了承願います。

媒体詳細



新設



入稿仕様

■ 入稿データフォーマット①

MPEG	拡張子 : mpg、m2p
圧縮形式 (コーデック)	MPEG2形式
ビットレート	最大15Mbps
音声	-
対応サイズ (ピクセル)	H1,080×W1,920 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。
QuickTime	拡張子 : mov
圧縮形式 (コーデック)	H.264 または アニメーション
音声	-
対応サイズ (ピクセル)	H1,080×W1,920 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。
MP4	拡張子 : mp4
圧縮形式 (コーデック)	H.264
音声	-
ビットレート	最大15Mbps
対応サイズ (ピクセル)	H1,080×W1,920 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。
WMV	拡張子 : wmv
ビットレート	最大10Mbps
音声	-
対応サイズ (ピクセル)	H1,080×W1,920 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

入稿仕様

■ 入稿データフォーマット② ※音声データは削除してください。

対応サイズ（ピクセル）	H1,080×W1,920 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
拡張子	jpg、png、bpm 等
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi以上

■ 画像サイズ


A. 静止画




B. 動画



C. 動画＋静止画



D. 静止画＋動画



上記放映パターン以外も可能です。都度ご相談下さい。

■ 各々切

意匠審査締切日

放映の2週間前



データ入稿締め切り


放映の6営業日前

■ 画像向き

素材イメージが90°回転した状態で放映されます。
素材制作時にはご注意ください。



入稿時



放映時