



媒体名称	URAHARA WILD POSTING
媒体所在地	東京都渋谷区神宮前3-25-18
広告料金 (税別)	【80枚 B1縦ポスター】 ¥1,900,000- / 1週間 ¥2,300,000- / 2週間 ※製作・取付・撤去・メンテナンス費込み
サイズ (H×W)	【B1 縦】 H1,030mm×W728mm
仕様	ポスター (照明なし) ※本媒体はパウチ加工を行いません。屋外掲出用のポスターにて掲出します。
開始日	随時
申し込み	決定優先 (仮押さえ不可) 掲出開始日6ヶ月前オープン
入稿	ビジュアル数に応じて製作スケジュールが変動しますので、都度お問い合わせください。

ポスター掲出方法に制限がでる  
可能性があります。  
都度お問い合わせください。



備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物条例上、同一デザインは5m離して掲出する必要があります。</li> <li>・HARAJUKU WILD POSTINGとの競合排除はいたしません。</li> <li>・各盤面にポスターを掲出し、盤面と盤面の間には、50mm~60mmの隙間がございます。ポスター製作枚数は、掲出枚数の1.2倍の枚数を製作させていただきます。</li> <li>・メンテナンスは、週2回 (平日) 掲出箇所を見回り、破損・盗難等、被害を受けたポスターの補修を行います。その他の緊急メンテナンス対応につきましてはお約束致しかねますので、予め御了承下さい。</li> <li>・掲出後に媒体社の裁量において撮影を行い、事例として媒体社が管理するメディアに掲載させていただきますので予め御承下さい。</li> <li>・意匠によってヨレや壁面の凹凸が目立つ可能性が御座います。</li> <li>・ポスターが7cmほど盤面からでます。</li> <li>・各盤面の左右にシルバーの下地がでます。</li> <li>・盗難、破損等が発生し、予備ポスターがなくなった場合は、別途費用にて追加印刷も可能です。</li> <li>・雨天時は施工を延期いたします。期間の延長や減額はございませんのでご了承ください。</li> <li>・公道になりますので広告面の前に自動車や自転車が駐停車されることがございます。退かすことは出来ませんので予め御承下さい。</li> <li>・ビジュアル数が足りない場合、掲出枚数を減らすことも可能です。なお、掲出料金の減額はございません。</li> <li>・B1等倍ポスター仕様はポスターの貼り合わせとなります。シート貼りに変更もできますが、サイズが異なりますので詳細はお問い合わせください。</li> </ul> <p>〈B1ポスター掲出の場合〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・色校正はB3サイズ校正2回、1回あたり16部ずつ (合計32部)、都内1ヶ所への納品を含みます。</li> <li>・追加の校正を希望する場合は、別途費用が発生します。</li> </ul>
----	--

※クライアント、デザインは事前に審査があります。 ※天候不順等の理由により掲出日が遅れる場合があります。  
※審査通過後のデザインでも掲出後に一般市民からの指摘などがいった場合は、デザイン変更・途中撤去等対応が必要になる場合がございます。



ビス等の凹凸あり



四方Rあり



## URAHARA LONG BOARD

媒体所在地 東京都渋谷区神宮前3-25-18

【10面】  
 広告料金 (税別) **¥1,900,000- / 1週間**  
**¥2,300,000- / 2週間**  
 ※製作・取付・撤去費込み

サイズ (H×W) 1面: 1,800mm×2,980mm  
 ※四方にRあり (画像参照)

仕様 シート仕様 (照明なし)

開始日 随時

申し込み 決定優先 (仮押さえ不可)  
 掲出開始日6ヶ月前オープン

入稿 ビジュアル数に応じて製作スケジュールが変動しますので、予めお問い合わせください。

### 備考

- ・屋外広告物条例上、同一デザインは5m離して掲出する必要があります。
- ・HARAJUKU WILD POSTINGとの競合排除はいたしません。
- ・広告面が高さや位置が均一では無いため、繋がりのある1ビジュアルを掲出する場合は多少給が合わない可能性がございます
- ・盤面と盤面の間に50mm~60mmの隙間がございますのでビジュアルにはご注意ください。
- ・シートでの掲出のためビス等の凹凸が目立つ可能性がございます。
- ・広告面の上下に下地の壁面が見えます。詳細は別紙イメージご確認ください。
- ・掲出後に媒体社の裁量において撮影を行い、事例として媒体社が管理するメディアに掲載させていただきますので予め御了承ください。
- ・雨天時は施工を延期いたします。期間の延長や減額はございませんのでご了承ください。
- ・落書きやいたずらなど、不可抗力による破損の場合はクライアントの費用負担で再出力等の対応となります。費用は別途ご相談ください。
- ・公道になりますので広告面の前に自動車や自転車が駐車されることがございます。退かすことは出来ませんので予め御了承ください。
- ・ビジュアル数が足りない場合、掲出枚数を減らすことも可能です。なお、掲出料金の減額はございません。

### (シート掲出の場合)

- ・色校正は2回、全体縮小校正2部 (合計4部)、都内1ヶ所への納品を含みます。
- ・追加の校正を希望する場合は、お問い合わせください。

## 【B1ポスター仕様】

①	③	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬	⑮	①	③	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬	⑮	①	③	⑤	⑦
②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	②	④	⑥	⑧

⑨	⑪	⑬	⑮	①	③	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬	⑮	①	③	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬	⑮
⑩	⑫	⑭	⑯	②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯	②	④	⑥	⑧	⑩	⑫	⑭	⑯

## 【B1等倍ポスター仕様】

①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※色違いの同一ビジュアルは掲出できません。  
 ※テキスト違いの同一ビジュアルは掲出できません。  
 ※渋谷区の最終判断が必要となります。

- ・上記レイアウト以外もご相談ください。
- ・屋外広告物条例上、同一デザインは5m離して掲出する必要があります。(2024年1月から適用)
- ・掲出枚数を減らすことも可能です。掲出料金の減額はございません。掲出枚数を減らす場合の掲出位置は掲出箇所の上下左右センターに配置させていただきます。
- ・B1等倍ポスター仕様はポスターの貼り合わせとなります。シート貼りに変更もできますが、サイズが異なりますのでお問い合わせください。

※クライアント、デザインは事前に審査があります。 ※天候不順等の理由により掲出日が遅れる場合があります。  
 ※審査通過後のデザインでも掲出後に一般市民からの指摘などが入った場合は、デザイン変更・途中撤去等対応が必要になる場合がございます。

## 入稿仕様



※ポスターが7cmほど盤面からでます。  
※各盤面の左右にシルバーの下地がでます。

## &lt;制作サイズ&gt;

B1縦 (W728mm×H1,030mm)

※周囲各10mmくらいの伸ばしをお願い致します。

## &lt;ビジュアル数&gt;

2種類以上

## &lt;入稿方法&gt;

データ入稿 or CD-R等

## &lt;アプリケーションのバージョン&gt;

Illustrator / photoshop CS6 or CC

## &lt;注意点&gt;

入稿の段階で使用OS、ソフトのバージョンを明記してください。

画像を埋め込んでいる場合も写真データの添付してください。

原寸で(元データ) 100dpi以上。

**Adobe  
Illustrator**

文字は全てアウトライン

オーバープリントは使用しないでください。

.epsまたは.ai形式で保存。拡張子は必ずつけてください。

C M Y Kを使用。

**Adobe  
Photoshop**

原寸でデータを作成した場合、100dpi以上。

写真データはIllustratorへのリンクをお願いします。

C M Y Kを使用。

## 入稿仕様



- ※広告面の上下に銀色の下地の盤面が見えます。
- ※広告面にビスなどの凹凸がございます。
- ※広告面が高さや位置が均一では無いため、繋がりのある1ビジュアルを掲出する場合は多少絵が合わない可能性がございます。
- ※各盤面（見寸）には、50mm～60mmの隙間がございます。
- ※ご発注前に広告面の現場のご確認をお願いいたします。

## &lt;制作サイズ&gt;

1面：H1,800mm×W2,980mm

※入稿データは各盤面ごとに作成して下さい。

※上・下・左・右塗り足しを 50mm 付けてください。

※角はRにカットします。

## &lt;入稿方法&gt;

データ入稿

<アプリケーションのバージョン>

Illustrator / photoshop CS6 or CC

## &lt;注意点&gt;

入稿の段階で使用OS、ソフトのバージョンを明記してください。

解像度は 1/10 でフォトショップでは 300～800dpi は必要になります。

画像を埋め込んでいる場合も写真データの添付してください。

Adobe  
Illustrator

文字は全てアウトライン  
オーバープリントは使用しないでください。  
.epsまたは.ai形式で保存。拡張子は必ずつけてください。  
CMYKを使用。

Adobe  
Photoshop

原寸でデータを作成した場合、100dpi以上。  
写真データはIllustratorへのリンクをお願いします。  
CMYKを使用。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



※ポスターイメージ



※ポスターイメージ



※シートイメージ